環境光を遮らない、透過型LEDビジョン

GLASS VISION（グラスビジョン） / GLASS FILM（グラスフィルム）

空間と光の自由を手に入れる。



PRIME
TASK FORCE CREATOR

透過型 LED ビジョン

GLASS VISION シリーズ

無限の可能性を持った透明ディスプレイ LED

「GLASS VISION（グラスビジョン）」は、LEDパネル自体に透過性を持たせたことで、設置した際に遮られていた環境光を屋内へ取り込むことが可能になりました。これまで店内が暗くなるとの理由から避けられていた、ショーウインドウなどへの設置に最適であり、設置場所の幅が広いモデルとなっています。

新商品・キャンペーン・ブランドイメージなどの広告をガラス面全面をフルに使い、訴求効果の高い動画で自由に表現。
ディスプレイされた実商品と動画世界のコラボレーションをショッピングモールなどのインショップでも演出。
高精細透過型ビジョンにしか表現できないアプローチです。

実際の動画をご覧いただき、製品のポテンシャルをご実感ください。（60秒）

製品の特徴

薄型で軽量

キャビネット表面が細かく磨かれ、銀色の塗装を施しています。厚みはわずか47mmで重量は3.5kg。

ノイズレス動作

優れた放熱性を持ち、自然に放熱できるファンレス設計のため、静かで騒音なしに動作致します。

凹凸アルミ構造

キャビネットの上面と底面はそれぞれ凹凸になっており、モジュールを地面においた状態でも損傷から保護します。

パネル仕様

CV804 series

	3.9mm ピッチモデル
型番	CV804FR-C0-S
ドット間ピッチ（mm）	3.9
パネルサイズ（mm）	H1000 × W500
ドット構成（dot）	128 × 128
輝度（nits）	3500
LED 素子	SMD3 in 1
視野角	H :160° V :160°
重量（kg）	6.5
消費電力（W / 1キャビネット）	最大 : 500　平均 : 150
電源電圧	1φ200V



CV810 series

	10mm ピッチモデル
型番	CV810FR-UG
ドット間ピッチ（mm）	10
パネルサイズ（mm）	H960 × W320
ドット構成（dot）	96 × 32
輝度（nits）	5500
LED 素子	SMD3535
視野角	H :120° V :100°
重量（kg）	6
消費電力（W / 1キャビネット）	最大 : 265　平均 : 90
電源電圧	1φ200V



透過型フィルム式 LEDビジョン

GLASS FILM シリーズ



超薄型軽量で、曲げることができる透過型 LED

フィルムという超薄型の製品であるため、ガラス面に貼るだけで施工工事も簡易なものとなる上に、10 ㎜以下のピッチでも高い透過性を保った状態での映像配信を可能としました。



Glass Film series

	P7mm モデル	P7.5mm モデル
ドット間ピッチ（mm）	7	7.5
パネルサイズ（mm）	H448 × W224	H960 × W240
ドット構成（dot）	64 × 32	128 × 32
輝度（nits）	2500	2000
解像度	2048dots	4096dots
消費電力（W / 1キャビネット）	最大 : 40	最大 : 60

可能性∞無限大。透過型ビジョンのポテンシャルに注目。

PRIME
TASK FORCE CREATOR

■ 販売・施工　**株式会社プライム**

札幌市豊平区美園９条４丁目 1-25　SKビル 2F
TEL : 011-823-3618　FAX : 011-823-5873
Mail : form@prime-1.com　WEB : http://prime-1.com

AVIX
アビックス株式会社

■ 製造元　**アビックス株式会社**

神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1-1 横浜ランドマークタワー 29F
TEL : 045-670-7711　FAX : 045-228-6105
WEB : https://avix.co.jp